

GİMROS
ÇAY
KAZANLARI

GIMROS.COM

ÜRÜN KATALOĞU



HAKKIMIZDA

Kurulduđu ilk günden bugüne kaliteyi ve müşteri memnuniyetini hedefleyen kuruluşumuz, tüketiciye en uygun ve en iyi ürünü sunmak amacıyla alanında uzman ve tüketici dostu satış plasiyerlerinden ve servis elemanlarından müteşekkil bir kadro oluşturmuş olup bu kadro müşterilerin her türlü talebine sürekli cevap vermektedir. Sektöründe ülke genelinde verdiği sorunsuz ve hızlı servis hizmetiyle alanında en kapsamlı firma olma özelliğini ve önderliğini sürdüren kuruluşumuzun en büyük referansı kalitesi, güvencesi ve sınırsız servis hizmetidir.

20 yılı aşkın bir süredir kaliteden asla ödün vermeden sürdürdüğümüz çalışmalarımızı alanımızdaki teknolojik gelişmeleride takip ederek ve gerekli AR-GE çalışmalarını yürüterek çalışma alanımıza yansıtmaktayız.

Gururla ifade etmek istiyoruz ki şu anda Türkiye'nin en kaliteli, en ekonomik ve en kapsamlı kahveci çay kazanı olan Gimros Şen Ankun Akıllı Kazan'ı kullanmak bir ayrıcalıktır.

EMRAH - CİHAN ŞEN

GIMROS.COM



PATISSERIE FIRINLAR

Patisserie fırınları, tatlı, pasta ve benzeri özel ürünlerin hazırlanması için geliştirilmiş profesyonel fırınlardır. Genellikle pastanelerde ve restoran mutfaklarında kullanılan bu fırınlar, şeflere yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyma imkânı sunar.

Klasik fırınlardan ayrılan en önemli özellikleri ise daha hassas ve özenli bir pişirme süreci sağlamalarıdır. Düşük ısıda uzun süreli pişirme kapasitesi sayesinde pastalar, tartlar, makaronlar ve diğer tatlılar hem ideal şekilde kabarıp hem de taptaze lezzetlerini korur.


MANUEL PATESSERIE FIRINLAR

1. HAVA SİRKÜLASYONU İLE PIŞIRME.
2. FIRIN İÇERİSİNDE HOMOJEN İSİ DAĞILIMI SAYESİNDE MAMÜLLERİN EŞİT KIVAMDA PIŞMESİ
3. 0-300 °C ARASINDA FIRIN İSİSİNİ AYARLANABİLME.
4. FIRIN İÇİNDE HOMOJEN AYDINLATMA.
5. MONOFAZE (220V) VE TRİFAZE (380 V) ELEKTRİKLE ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ.
6. MAYALI MAMÜLLER İÇİN BUHAR VERME ÖZELLİĞİ.
7. MANYETİK SIVIÇ SAYESİNDE KAPI AÇILDIĞINDA OTOMATİK FAN DURDURMA.
8. 3 ADIMDA PIŞIRME FONKSİYONU.



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
1004	4 TEPSİLİ PATESSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ	PTS 40	80	79	57	6,4 KW
1006	6 TEPSİLİ PATESSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ	PTS 60	97	84	90	6,4 KW
1010	10 TEPSİLİ PATESSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ	PTS 100	97	84	116	9,6 KW

1004



4 TEPSİLİ PATESSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ

1006



6 TEPSİLİ PATESSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ

1010



10 TEPSİLİ PATESSERIE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ

SİPARİŞ VERİRKEN MONOFOZE VEYA TRİFAZE OLARAK BELİRTİNİZ

DİJİTAL PATESSERIE FIRINLAR

1004 D



4 TEPİLİ PATESSERIE FIRIN DİJİTAL ELEKTRİKLİ

1006 D



6 TEPİLİ PATESSERIE FIRIN DİJİTAL ELEKTRİKLİ

1010 D



10 TEPİLİ PATESSERIE FIRIN DİJİTAL ELEKTRİKLİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
1004	4 TEPİLİ PATESSERIE FIRIN DİJİTAL ELEKTRİKLİ	PTS 40	80	79	57	6,4 KW
1006	6 TEPİLİ PATESSERIE FIRIN DİJİTAL ELEKTRİKLİ	PTS 60	97	84	90	6,4 KW
1010	10 TEPİLİ PATESSERIE FIRIN DİJİTAL ELEKTRİKLİ	PTS 100	97	84	116	9,6 KW

- 1.HAVA SİRKILASYONU İLE PIŞIRME.
- 2.FIRIN İÇERİSİNDE HOMOJEN ISI DAĞILIMI SAYESİNDE MAMÜLLERİN EŞİT KIVAMDA PIŞMESİ
- 3.0-300 °C ARASINDA FIRIN ISISINI AYARLANABİLME.
- 4.FIRIN İÇİNDE HOMOJEN AYDINLATMA.
- 5.MONOFAZE (220V) VE TRİFAZE (380 V) ELEKTRİKLE ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ.
- 6.MAYALI MAMÜLLER İÇİN BUHAR VERME ÖZELLİĞİ.
- 7.MANYETİK SIVIÇ SAYESİNDE KAPI AÇILDIĞINDA OTOMATİK FAN DURDURMA.
- 8.DİJİTAL ISI GÖSTERGELİ AYARLANABİLİR MOTOR DEVRİ.
- 9.HIZ KONTROL SİSTEMİ
- 10.3 ADIMDA PIŞIRME FONKSİYONU





1040-1060

MAYALANDIRMA KABİNİ



MAYALANDIRMA KABİNİ

- PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
- İÇ AYDUNLATMA LAMBA
- 30°C - 90°C TERMOSTAT KONTROLÜ
- ÇİFT MOTOR ÜFLEME

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
1040	MAYALANDIRMA KABİNİ	MY-06	79	76	87	2,2 KW
1060	MAYALANDIRMA KABİNİ	MY-08	97	79	87	2,2 KW

5200-6200



TEK KATLI PİZZA FIRINI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
5200	520*520 TEK KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 25*4	P520-1	76	71	41,5	4 KW
6200	620*620 TEK KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*4	P620-1	90	81	41,5	5KW

9200



TEK KATLI PİZZA FIRINI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
9200	920*620 TEK KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*6	P920-1	120	81	41,5	8KW

5202-6202



ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
5202	520*520 ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 25*8	P520-2	76	71	80,5	8KW
6202	620*620 ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*8	P620-2	90	81	80,5	10KW

9202



ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
9202	920*620 ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*12	P920-2	120	81	80,5	16KW

Her kat için bağımsız ayarlanabilir. (85 °C-400 °C)termostat sistemi

Pişirme yüzeyi ateş tuğlası

Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi

Her kat için ayrı aydınlatma lambası

Koruyucu termik

PİZZA ALT STANT

Statik Boyalı 3 mm Pleyt
Paslanmaz Çelik Raf

5203

520*520 ALT STANT



6203

620*620 ALT STANT



9203

920*620 ALT STANT



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜLER		
		L	W	H
5203	520*520 ALT STANT	77,5	63,5	99
6203	620*620 ALT STANT	91,5	73,5	99
9203	920*620 ALT STANT	121,5	73,5	99

MUTFAK SETİ

853



851



336



334



346



745



754



756



273



MUTFAK SETİ / ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
812	8 LT FRİTÖZ TAHLİYE VANALI ELEKTRİKLİ	FE 80	37	65	41	2,75 KW
813	8+8 FRİTÖZ TAHLİYE VANALI ELEKTRİKLİ	FE 88	74	65	41	5,5 KW
756	2'Lİ ELEKTRİKLİ OCAK	EO 460	37	58	28	3 KW
757	4'LÜ ELEKTRİKLİ OCAK	EO 660	60	58	28	6 KW
334	50'LİK DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 50	48	58	30	2,25 KW
338	70'Lİ DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 70	70	58	30	4,5 KW
273	PATATES DİNLENDİRME	PD 460	37	58	45	1 KW
336	MAKARNA HAŞLAMA	MH 460	37	65	41	4,5 KW
275	NÖTR TEZGAH	***	37	58	28	***

MUTFAK SETİ / GAZLI ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
851	8 LT FRİTÖZ TAHLİYE VANALI GAZLI CE	FG 80	37	63	40	1,3 KW
853	8+8 FRİTÖZ TAHLİYE VANALI GAZLI CE	FG 88	74	63	37	2,5 KW
754	2'Lİ OCAK GAZLI CE	GO 20	37	58	27	4,8 KW
755	4'LÜ OCAK GAZLI CE	GO 40	60	58	27	9,6 KW
346	50'LİK DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 30	48	58	30	3,3 KW
348	70'Lİ DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 70	70	58	30	6,6 KW
745	50'LİK LAVATAŞ IZGARA GAZLI CE	LG 470	50	58	34	6,2 KW
747	70'LİK LAVATAŞ IZGARA GAZLI CE	LG 660	70	58	34	8,7 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

600 SERİSİ

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- 50 °C - 200 °C termostat kontrolü
- Güvenlik termostatu
- Pilot lamba
- Yağ boşaltma musluğu
- Soğuk yağ bölmesi

603 4



9+9 LT FRİTÖZ DOLAPLI ELEKTRİKLİ

1 600



9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ
ELEKTRİKLİ

2 601



9 LT FRİTÖZ DOLAPLI
ELEKTRİKLİ

3 602



9+9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ
ELEKTRİKLİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
600	9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	FE 460	40	61	42	7,5 KW
601	9 LT FRİTÖZ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	FE 460	40	61	85	7,5 KW
602	9+9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	FE 660	60	61	42	15 KW
603	9+9 LT FRİTÖZ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	FE 660	60	61	85	15 KW

600 SERİSİ

GAZLI FRİTÖZ

- Termostatik emniyetli, kendiliğinden 190 °C de sönebilen, 170 °C de pilot yardımı ile brülörü tekrar kullanıcı yardımı olmadan ateşlemeyi devreye alabilen fritöz grubu.

603G 4



9+9 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE

1 600G



9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE

2 601G



9 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE

3 602G



9+9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
600 G	9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE	FG 460	40	61	42	1,3 KW
601 G	9 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE	FG 460	40	61	85	1,3 KW
602 G	9+9 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE	FG 660	60	61	42	2,5 KW
603 G	9+9 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE	FG 660	60	61	85	2,5 KW

**SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)**

600 SERİSİ

MAKARNA HAŞLAMA

671



670



- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba
- Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- 4 ufak makarna basketi
- Su boşaltma musluğu

PATATES DİNLENDİRME

675



- Paslanmaz çelik gövde
- Porselen ısıtma

676



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
670	MAKARNA HAŞLAMA SETÜSTÜ	MH 460	40	61	42	4,5 KW
671	MAKARNA HAŞLAMA DOLAPLI	MH 460	40	61	85	4,5 KW

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
675	PATATES DİNLENDİRME SETÜSTÜ	PD 460	40	61	42	1 KW
676	PATATES DİNLENDİRME DOLAPLI	PD 460	40	61	85	1 KW

600 SERİSİ

GAZLI IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Yağ haznesi
- Güvenlik valfli ve termokulplu
- Doğalgaz ve LPG uyumlu

629 4



IZGARA DOLAPLI YARI OLUKLU
GAZLI CE

1 622



IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE

2 623



IZGARA DOLAPLI GAZLI CE

3 628



IZGARA SET ÜSTÜ YARI
OLUKLU GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
622	IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	PG 460	40	61	42	5 KW
623	IZGARA DOLAPLI GAZLICE	PG 460	40	61	85	5 KW
624	IZGARA SETÜSTÜ DÜZ GAZLI CE	PG 660	60	61	42	8,7 KW
625	IZGARA DOLAPLI DÜZ GAZLI CE	PG 660	60	61	85	8,7 KW
628	IZGARA SETÜSTÜ YARI OLUKLU GAZLI	PG 660	60	61	42	8,7 KW
629	IZGARA DOLAPLI YARI OLUKLU GAZLI	PG 660	60	61	85	8,7 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

600 SERİSİ

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Güvenlik termostadı
- Yağ haznesi

617 4



IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ
YARI OLUKLU

1 612



IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ

2 613



IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ

3 616



IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ
YARI OLUKLU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
612	IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	PE 460	40	61	42	4,5 KW
613	IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ	PE 460	40	61	85	4,5 KW
614	IZGARA SETÜSTÜ DÜZ ELEKTRİKLİ	PE 660	60	61	42	9 KW
615	IZGARA DOLAPLI DÜZ ELEKTRİKLİ	PE 660	60	61	85	9 KW
616	IZGARA SETÜSTÜ YARI OLUKLU ELEKTRİKLİ	PE 660	60	61	42	9 KW
617	IZGARA DOLAPLI YARI OLUKLU ELEKTRİKLİ	PE 660	60	61	85	9 KW

600 SERİSİ

GAZLI LAVATAŞ IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör
- Volkanik Lavataş
- Üst ızgaralar çelik
- Yağ haznesi
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

643 4



LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI
GAZLI CE

1 640



LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ
GAZLI CE

2 641



LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI
GAZLI CE

3 642



LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ
GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
640	LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	LG 460	40	61	42	5 KW
641	LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	LG 460	40	61	85	5 KW
642	LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	LG 660	60	61	42	8,7 KW
643	LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	LG 660	60	61	85	8,7 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

600 SERİSİ

GAZLI OCAKLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokuplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.



4'LÜ DOLAPLI OCAK GAZLI CE

1 650



2'Lİ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE

2 651



2'Lİ DOLAPLI OCAK GAZLI CE

3 652



4'LÜ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
650	2'Lİ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 20	40	61	42	4,8 KW
651	2'Lİ DOLAPLI OCAK GAZLI CE	GO 20	40	61	85	4,8 KW
652	4'LÜ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 40	60	61	42	9,6 KW
653	4'LÜ DOLAPLI OCAK GAZLI CE	GO 40	60	61	85	9,6 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

600 SERİSİ

ELEKTRİKLİ OCAKLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.

668 4



4'LÜ DOLAPLI OCAK ELEKTRİKLİ

1 665



2'Lİ SETÜSTÜ OCAK
ELEKTRİKLİ

2 666



2'Lİ DOLAPLI OCAK
ELEKTRİKLİ

3 667



4'LÜ SETÜSTÜ OCAK
ELEKTRİKLİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
665	2'Lİ SETÜSTÜ OCAK ELEKTRİKLİ	GO 20	40	61	42	3 KW
666	2'Lİ DOLAPLI OCAK ELEKTRİKLİ	GO 20	40	61	85	3 KW
667	4'LÜ SETÜSTÜ OCAK ELEKTRİKLİ	GO 40	60	61	42	6 KW
668	4'LÜ DOLAPLI OCAK ELEKTRİKLİ	GO 40	60	61	85	6 KW

600 SERİSİ

SOS BENMARI

681



680



- Palanmaz çelik gövde
- Pilot lamba
- Termostat kontrollü (30 °C - 110 °C)
- Su boşaltma musluğu

ARA TEZGAH

695



- Palanmaz çelik gövde

696



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
680	SOS BENMARİ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	SB 460	40	61	42	1,5 KW
681	SOS BENMARİ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	SB 460	40	61	85	1,5 KW
682	SOS BENMARİ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	SB 660	60	61	42	3 KW
683	SOS BENMARİ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	SB 660	60	61	85	3 KW

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
695	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	***	40	61	42	***
696	ARA TEZGAH DOLAPLI	***	40	61	85	***
697	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	***	60	61	42	***
698	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	***	60	61	85	***

700 SERİSİ

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- 50 °C - 200 °C termostat kontrolü
- Güvenlik termostatu
- Pilot lamba
- Yağ boşaltma musluğu
- Soğuk yağ bölmesi

703 4



12+12 LT FRİTÖZ DOLAPLI ELEKTRİKLİ

1 700



12 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ
ELEKTRİKLİ

2 701



12 LT FRİTÖZ DOLAPLI
ELEKTRİKLİ

3 702



12+12 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ
ELEKTRİKLİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
700	12 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	FE 470	40	71	42	7,5 KW
701	12 LT FRİTÖZ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	FE 470	40	71	85	7,5 KW
702	12+12 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	FE 870	60	71	42	15 KW
703	12+12 LT FRİTÖZ DOLAPLI ELEKTRİKLİ	FE 870	60	71	85	15 KW

700 SERİSİ

GAZLI FRİTÖZ

- Termostatik emniyetli,kendiliğinden 190 °C de sönebilen, 170 °C de pilot yardımı ile brülörü tekrar kullanıcı yardımı olmadan ateşlemeyi devreye alabilen fritöz grubu.

703G 4



12+12 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE

1 700G



12 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE

2 701G



12 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE

3 702G



12+12 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
700 G	12 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE	FG 470	40	71	42	1,3 KW
701 G	12 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE	FG 470	40	71	85	1,3 KW
702 G	12+12 LT FRİTÖZ SETÜSTÜ GAZLI CE	FG 870	80	71	42	2,5 KW
703 G	12+12 LT FRİTÖZ DOLAPLI GAZLI CE	FG 870	80	71	85	2,5 KW

**SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)**

700 SERİSİ

MAKARNA HAŞLAMA

771



770



- Palanmaz çelik gövde
- Pilot lamba
- Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- 4 ufak makarna basketi
- Su boşaltma musluğu

PATATES DİNLENDİRME

775



776



- Palanmaz çelik gövde
- Porselen ısıtma

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
770	MAKARNA HAŞLAMA SETÜSTÜ	MH470	40	71	42	4,5 KW
771	MAKARNA HAŞLAMA DOLAPLI	MH470	40	71	85	4,5 KW
772	MAKARNA HAŞLAMA SETÜSTÜ	MH 870	80	71	42	9 KW
773	MAKARNA HAŞLAMA DOLAPLI	MH 870	80	71	85	9 KW

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
775	PATATES DİNLENDİRME SETÜSTÜ	PD 470	40	71	42	1 KW
777	PATATES DİNLENDİRME DOLAPLI	PD 470	40	71	85	1 KW

700 SERİSİ

GAZLI IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Yağ haznesi
- Güvenlik valfli ve termokulplu
- Doğalgaz ve LPG uyumlu

729 4



IZGARA DOLAPLI YARI OLUKLU
GAZLI CE

1 722



IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE

2 723



IZGARA DOLAPLI GAZLI CE

3 728



IZGARA SET ÜSTÜ YARI
OLUKLU GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
722	IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	PG 470	40	71	42	6,2 KW
723	IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	PG 470	40	71	85	6,2 KW
724	IZGARA SETÜSTÜ DÜZ GAZLI CE	PG 870	80	71	42	8,7 KW
725	IZGARA DOLAPLI DÜZ GAZLI CE	PG 870	80	71	85	8,7 KW
728	IZGARA SETÜSTÜ YARI OLUKLU GAZLI CE	PG 870	80	71	42	8,7 KW
729	IZGARA DOLAPLI YARI OLUKLU GAZLI CE	PG 870	80	71	85	8,7 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

700 SERİSİ

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Güvenlik termostatu
- Yağ haznesi

717 4



IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ
YARI OLUKLU

1 712



IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ

2 713



IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ

3 716



IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ
YARI OLUKLU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
712	IZGARA SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	PE 470	40	71	42	4,5 KW
713	IZGARA DOLAPLI ELEKTRİKLİ	PE 470	40	71	85	4,5 KW
714	IZGARA SETÜSTÜ DÜZ ELEKTRİKLİ	PE 870	80	71	42	9 KW
715	IZGARA DOLAPLI DÜZ ELEKTRİKLİ	PE 870	80	71	85	9 KW
716	IZGARA SETÜSTÜ YARI OLUKLU ELEKTRİKLİ	PE 870	80	71	42	9 KW
717	IZGARA DOLAPLI YARI OLUKLU ELEKTRİKLİ	PE 870	80	71	85	9 KW

700 SERİSİ

GAZLI LAVATAŞ IZGARALAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör
- Volkanik Lavataş
- Üst ızgaralar çelik
- Yağ haznesi
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

743 4



LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI
GAZLI CE

1 740



LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ
GAZLI CE

2 741



LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI
GAZLI CE

3 742



LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ
GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
740	LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	LG 470	40	71	42	6,2 KW
741	LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	LG 470	40	71	85	6,2 KW
742	LAVATAŞ IZGARA SETÜSTÜ GAZLI CE	LG 870	80	71	42	8,7 KW
743	LAVATAŞ IZGARA DOLAPLI GAZLI CE	LG 870	80	71	85	8,7 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

700 SERİSİ

GAZLI OCAKLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokuplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

753 4



4'LÜ DOLAPLI OCAK GAZLI CE

1 750



2'Lİ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE

2 751



2'Lİ DOLAPLI OCAK GAZLI CE

3 752



4'LÜ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
750	2'Lİ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 470	40	71	42	7 KW
751	2'Lİ DOLAPLI OCAK GAZLI CE	GO 470	40	71	85	7 KW
752	4'LÜ SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 870	80	71	42	14 KW
753	4'LÜ DOLAPLI OCAK GAZLI CE	GO 870	80	71	85	14 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

700 SERİSİ

ELEKTRİKLİ OCAKLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.

768 4



4'LÜ DOLAPLI OCAK ELEKTRİKLİ

1 765



2'Lİ SETÜSTÜ OCAK
ELEKTRİKLİ

2 766



2'Lİ DOLAPLI OCAK
ELEKTRİKLİ

3 767



4'LÜ SETÜSTÜ OCAK
ELEKTRİKLİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
765	2'Lİ SETÜSTÜ OCAK ELEKTRİKLİ	EO 470	40	71	42	3 KW
766	2'Lİ DOLAPLI OCAK ELEKTRİKLİ	EO 470	40	71	85	3 KW
767	4'LÜ SETÜSTÜ OCAK ELEKTRİKLİ	EO 870	80	71	42	6 KW
768	4'LÜ DOLAPLI OCAK ELEKTRİKLİ	EO 870	80	71	85	6 KW

700 SERİSİ

SOS BENMARI

681



680



- Palanmaz çelik gövde
- Pilot lamba
- Termostat kontrollü (30 °C - 110 °C)
- Su boşaltma musluğu

ARA TEZGAH

695



- Palanmaz çelik gövde

696



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
780	SOS BENMARI SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	SB 470	40	71	42	1,5 KW
781	SOS BENMARI DOLAPLI ELEKTRİKLİ	SB 470	40	71	85	1,5 KW
782	SOS BENMARI SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ	SB 870	80	71	42	3 KW
783	SOS BENMARI DOLAPLI ELEKTRİKLİ	SB 870	80	71	85	3 KW

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
795	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	***	40	71	42	***
796	ARA TEZGAH DOLAPLI	***	40	71	85	***
797	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	***	80	71	42	***
798	ARA TEZGAH SETÜSTÜ	***	80	71	85	***

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI




2004



2006



106



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
850	75*100 TEK KAPI PASTA BÖREK FIRINI GAZLI CE	GPB 7510	75	100	160	10 KW
852	100*100 ÇİFT KAPI PASTA BÖREK FIRINI GAZLI CE	GPB 1000	100	100	160	14,3 KW
854	100*100 TEK KAPI PASTA BÖREK FIRINI GAZLI CE	GPB 1000	100	100	160	14,3 KW

KUZİNE & OCAK GRUBU



759

GAZLI KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde
- Açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı



802

**2'Lİ KUZİNE
GAZLI CE**



803

**3'LÜ KUZİNE
GAZLI**



808

**80*80 4'LÜ
KUZİNE GAZLI CE**

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
802	2 Lİ KUZİNE GAZLI CE	KZN 20	100	72	85	16,1 KW
803	3 LÜ KUZİNE GAZLI CE	KZN 30	150	72	85	20,8 KW
808	80*80 4 LÜ KUZİNE GAZLI CE	KZN 88	80	80	85	20,8 KW
804	4 LÜ KUZİNE GAZLI CE	KZN 40	100	100	85	27,3 KW
806	6 Lİ KUZİNE GAZLI CE	KZN 60	150	100	85	36,9 KW
800	8 Lİ KUZİNE GAZLI CE	KZN 80	200	100	85	54,6 KW
759	ÇİFT YANIŞLI KUZİNE GAZLI CE	KZN 80	200	100	85	54,6 KW

**SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)**

828

4'LÜ KUZİNE ELEKTRİKLİ



ELEKTRİKLİ KUZİNE

ELEKTRİKLİ KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 kademeli şarltter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir
- Fırınlı

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
822	2 Lİ KUZİNE ELEKTRİKLİ	EK 1060	100	72	85	15 KW
823	3 LÜ KUZİNE ELEKTRİKLİ	EK 1460	140	72	85	21 KW
828	4 LÜ KUZİNE ELEKTRİKLİ	EK 1000	100	100	85	25 KW

ELEKTRİK Lİ TABAN RAFLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 kademeli şalter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir

4 LÜ TABAN
RAFLI OCAK
ELEKTRİK Lİ



830



2 Lİ TABAN RAFLI OCAK ELEKTRİK Lİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
830	2 Lİ TABAN RAFLI OCAK ELEKTRİK Lİ	EO 1270	100	60	85	8 KW
831	3 LÜ TABAN RAFLI OCAK ELEKTRİK Lİ	EO 1470	140	60	85	12 KW
832	4 LÜ TABAN RAFLI OCAK ELEKTRİK Lİ	EO 1070	100	100	85	16 KW

GAZLI TABAN RAFLI OCAK

208



6'LI TABAN RAFLI
OCAK GAZLI CE

200



2'LI TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokuplolu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- Taban raflı
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
200	2 LİTABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 20	100	60	85	11,1 KW
202	3 LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 30	150	60	85	16 KW
204	80*80 4 LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 40	80	80	85	20,8 KW
206	4 LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 60	100	100	85	20,8 KW
208	6 LİTABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	SGO 80	150	100	85	33 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

GAZLI PROFESYONEL OCAKLAR

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
250	1 Lİ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 10	50	60	30	4,8 KW
252	2 Lİ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 20	100	60	30	9,6 KW
254	3 LÜ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 30	150	60	30	14,4 KW
256	80*80 4 LÜ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 870	80	80	30	14 KW
258	4 LÜ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 40	100	100	30	19,2 KW
260	6 Lİ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	PSO 60	150	100	30	28,8 KW

254

3 LÜ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE



GAZLI SETÜSTÜ OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır

250



1 Lİ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE

252



2 Lİ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

LOKANTA OCAKLARI

224

3'LÜ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE



LOKANTA OCAKLARI

- Paslanmaz çelik gövde •
- Güvenlik valfli ve termokuplulu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir

230



1'Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE

232



2'Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
220	1 Lİ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 10	33	47	55	6,1 KW
222	2 Lİ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 20	86	47	77	11,1 KW
224	3 Lİ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 30	139	47	77	16 KW
226	4 Lİ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 40	192	47	77	20,8 KW
230	1 Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 10	33	47	23	6,1 KW
232	2 Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 20	86	47	23	11,1 KW
234	3 Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 30	139	47	23	16 KW
236	4 Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	SGO 40	192	47	23	20,8 KW

GAZLI YER OCAKLARI

TEK YANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE

ÜRÜN KODU		290
ÜRÜN ADI		TEKYANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE
MODEL NO		GYO 4050
Ö L Ç Ü L E R	L	40
	W	50
	H	51
GÜÇ (KW)		6,1 KW

290



ÇİFT YANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE



ÜRÜN KODU		292
ÜRÜN ADI		ÇİFT YANIŞLIYER OCAĞI GAZLI CE
MODEL NO		GYO 6070
ÖLÇÜLER	L	60
	W	70
	H	52
GÜÇ (KW)		10,7 KW

292

ÜÇ YANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE

ÜRÜN KODU		294
ÜRÜN ADI		ÜÇ YANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE
MODEL NO		GYO 8070
ÖLÇÜLER	L	70
	W	80
	H	53
GÜÇ (KW)		15,2 KW

294



GAZLI YER OCAĞI

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır

**SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)**

KAFETERYA GRUBU



TOST MAKİNELERİ



WAFFLE MAKİNELERİ




KREP PİŞİRİCİ



OCAKLAR



IZGARALAR



SOSİSLİK



DÖNER OCAKLARI



ÇAY OTOMATLARI



FİRİTÖZLER

TOST MAKİNELERİ



- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi
- Gazlı modellerde emniyet ventilli valf
- Doğalgaz ve LPG uyumlu

102



103



106



1012



1020



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
101	8 DİLİM TOST MAKİNESİ ELEKTRİKLİ	TME 08	28	39	29	1,3 KW
102	12 DİLİM TOST MAKİNESİ ELEKTRİKLİ	TME 12	40	38,5	26	1,6 KW
103	20 DİLİM TOST MAKİNESİ ELEKTRİKLİ	TME 20	50	41	26	2,5 KW
104	8 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNESİ ELEKTRİKLİ	TME 08	60	39	29	2,6 KW
105	12 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNESİ ELEKTRİKLİ	TME 12	85,5	38,5	26	3,2 KW
106	20 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNESİ ELEKTRİKLİ	TME 20	105	41	26	5 KW

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
112	12 DİLİM TOST MAKİNESİ GAZLI CE	TMG 12	40	42	26	3,5 KW
113	20 DİLİM TOST MAKİNESİ GAZLI CE	TMG 20	50	44	26	4,1 KW
1012	12 DİLİM ALT ÜST YANICILI TOST MAKİNESİ GAZLI CE	GTM 12	40	42	28	3,5 KW
1020	20 DİLİM ALT ÜST YANICILI TOST MAKİNESİ GAZLI CE	GTM 20	50	44	28	4,1 KW

WAFFLE MAKİNELERİ

152



153



155



1540



1520



1530



EKO WAFFLE MAKİNELERİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
152	TEKLI EKO PAPATYA WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 10	36	27	27	1,3 KW
153	TEKLI EKO KARE WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 11	36	27	27	1,3 KW
154	ÇİFTLİ EKO PAPATYA WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 20	56	27	27	2,6 KW
155	ÇİFTLİ EKO KARE WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 21	56	27	27	2,6 KW

LÜKS WAFFLE MAKİNELERİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
1520	TEKLI LÜKS PAPATYA WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 10	37	30	27,5	1,3 KW
1530	TEKLI LÜKS KARE WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 11	37	30	27,5	1,3 KW
1540	ÇİFTLİ LÜKS PAPATYA WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 20	62	30	27,5	2,6 KW
1550	ÇİFTLİ LÜKS KARE WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 21	62	30	27,5	2,6 KW

WAFFLE MAKİNELERİ



1501



1503



1504



1560



1570



BUBBLE WAFFLE MAKİNELERİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER	GÜÇ KW
1501	TEKLİ BUBBLE MAKİNESİ KAPAKSIZ ELEKTRİKLİ	WFL 10	L 37 W 30 H 19	1,3 KW
1502	ÇİFTLİ BUBBLE MAKİNESİ KAPAKSIZ ELEKTRİKLİ	WFL 20	L 62 W 30 H 19	2,6 KW
1503	TEKLİ BUBBLE MAKİNESİ KAPAKLI ELEKTRİKLİ	WFL 10	L 37 W 30 H 27,5	1,3 KW
1504	ÇİFTLİ BUBBLE MAKİNESİ KAPAKLI ELEKTRİKLİ	WFL 20	L 62 W 30 H 27,5	2,6 KW

ÇUBUK WAFFLE MAKİNELERİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER	GÜÇ KW
1560	TEKLİ ÇUBUK WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 10	L 37 W 30 H 27,5	1,3 KW
1570	ÇİFTLİ ÇUBUK WAFFLE MAKİNESİ ELKT	WFL 20	L 62 W 30 H 27,5	2,6 KW



MİNİ SETÜSTÜ OCAK

270



276



272



278



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
270	1'Lİ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 10	25	35	20	2,4 KW
272	2'Lİ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 20	60	35	20	4,8 KW
274	3'LÜ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 30	90	35	20	7,2 KW
276	4'LÜ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 40	60	64	20	9,6 KW
278	6'Lİ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	GO 60	90	64	20	14,4 KW

KREP PİŞİRICİLER

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.
- Termostat kontrollü (50°C - 300°C)



151

**ÇİFTLİ KREP
PİŞİRICİ ELKT**



150

TEKLİ KREP PİŞİRICİ ELKT

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
150	ELEKTRİKLİ TEKLİ KREP PİŞİRICİ	KRE 100	46	52	21,5	1,5 KW
151	ELEKTRİKLİ ÇİFTLİ KREP PİŞİRICİ	KRE 200	94	52	21,5	3 KW

IZGARALAR

ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARALAR



330



331



332

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
330	30 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 30	30	50	20	1,25 KW
331	50 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 50	50	50	20	2,25 KW
332	70 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 70	70	50	20	4,5 KW
334	100 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	PE 100	100	50	20	4,5 KW

GAZLI PLEYT IZGARALAR



333



334



337

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
333	30 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	PG 30	30	50	20	3,3 KW
335	50 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	PG 30	50	50	20	3,3 KW
337	70 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	PG 70	70	50	20	6,6 KW
336	100 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	PG 70	100	50	20	6,6 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

IZGARALAR

ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARALAR



340



341



342

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
340	30 CM DÖKÜM IZGARA ELKT	PE 30	30	50	20	1,25 KW
341	50 CM DÖKÜM IZGARA ELKT	PE 50	50	50	20	2,25 KW
342	70 CM DÖKÜM IZGARA ELKT	PE 70	70	50	20	4,5 KW

GAZLI DÖKÜM IZGARALAR



343



345



347

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
343	30 CM DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 30	30	50	20	3,3 KW
345	50 CM DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 50	50	50	20	3,3 KW
347	70 CM DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	PG 70	70	50	20	6,6 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

ELEKTRİKLİ EKONOMİK FRİTÖZ



303



304




305



306



311




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
303	3 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 30	18	50	33	2,5 KW
304	3+3 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 33	36,5	50	33	5 KW
305	5 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 50	27	50	33	2,5 KW
306	5+5 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 55	54,5	50	33	5 KW
308	8 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 80	33	53	33	2,75 KW
309	8+8 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 88	66,5	53	33	5,5 KW
310	10 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 10	33	70	33	3 KW
311	10+10 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	FE 1010	66,5	70	33	6 KW

SOSİSLİK/SETÜSTÜ BÖREKLİK/ISLAK HAMBURGER



521



506



540

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
520	SADE SOSİSLİK (CAMSIZ)	SSE 100	40	40	22	1 KW
521	GARNİTÜRLÜ SOSİSLİK (CAMSIZ)	GSE 200	56	46	22	1 KW

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
506	60 CM SETÜSTÜ BÖREKLİK (CAMSIZ)	SBE 60	60	62	22	2 KW
508	80 CM SETÜSTÜ BÖREKLİK (CAMSIZ)	SBE 80	80	62	22	2,5 KW
510	100 CM SETÜSTÜ BÖREKLİK (CAMSIZ)	SBE 100	100	62	22	2,5 KW

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
540	40'LİK ISLAK HAMBURGER (CAMSIZ)	HMB 40	40	60	22	1,5 KW
560	602LİK ISLAK HAMBURGER (CAMSIZ)	HMB 60	60	60	22	2 KW

KÜNEFE & İSKENDER OCAKLARI



2004



2006



106



İSKENDER OCAKLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
2190	90 CM İSKENDER OCAĞI GAZLI CE	GO 20	90	34	22	4,8 KW
2120	120 CM İSKENDER OCAĞI GAZLI CE	GO 20	120	34	22	4,8 KW
2150	150 CM İSKENDER OCAĞI GAZLI CE	GO 20	150	34	22	4,8 KW

KÜNEFE OCAKLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
2002	2'Lİ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	GO 20	60	34	22	4,8 KW
2003	3'LÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	GO 30	80	34	22	7,2 KW
2004	4'LÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	GO 40	56	62	22	9,6 KW
2006	6'Lİ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	GO 60	80	62	22	14,4 KW



DÖNER OCAKLARI

402



403



404



463



493



496



434



445



984



DÖNER OCAKLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
402	2 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 20	45	53	77	6,7 KW
403	3 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 30	45	53	100	9,4 KW
404	4 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 40	52	53	100	12,9 KW
405	5 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 50	52	53	121	16,4 KW

ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
489	2'Lİ ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDO 20	45	53	77	4,8 KW
490	3'LÜ ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDO 30	56	66	100	4,8 KW
491	4'LÜ ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDO 40	56	66	121	6,4 KW
492	5'Lİ ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI	EDO 50	56	66	134	8 KW
443	2'Lİ ÜST MOT. ELKT. DÖNER OCAĞI	EDU 20	56	66	77	4,8 KW
493	3'LÜ ÜST MOT. ELKT. DÖNER OCAĞI	EDU 30	56	66	100	4,8 KW
494	4'LÜ ÜST MOT. ELKT. DÖNER OCAĞI	EDU 40	56	66	119	6,4 KW
495	5'Lİ ÜST MOT. ELKT. DÖNER OCAĞI	EDU 50	56	66	134	8 KW
496	3'LÜ ALT MOT. ELKT. DÖNER OCAĞI	EDA 30	56	66	100	4,8 KW
497	4'LÜ ALT MOT. ELKT. DÖNER OCAĞI	EDA 40	56	66	119	6,4 KW
498	5'Lİ ALT MOT. ELKT. DÖNER OCAĞI	EDA 50	56	66	134	8 KW

ÜSTTEN MOTORLU DÖNER OCAKLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
463	3 RADYANLI ÜSTTEN MOT. DÖNER OCAĞI GAZLICE	GDO 30	56	66	100	9,4 KW
464	4 RADYANLI ÜSTTEN MOT. DÖNER OCAĞI GAZLICE	GDO 40	56	66	119	12,9 KW
465	5 RADYANLI ÜSTTEN MOT. DÖNER OCAĞI GAZLICE	GDO 50	56	66	134	16,4 KW

ALTAN MOTORLU DÖNER OCAKLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
430	3 RADYANLI ALT. MOT. DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 30	59	71	103	9,4 KW
434	4 RADYANLI ALT. MOT. DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 40	59	71	115	12,9 KW
435	5 RADYANLI ALT. MOT. DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 50	59	71	129	16,4 KW
444	8'Lİ ALT. MOT. V DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 80	110	71	110	26,9 KW
445	4+4 ÇİFTLİ DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 80	110	71	110	26,9 KW
984	10'LU ALT. MOT. V DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 80	110	71	129	26,9 KW
985	5+5 ÇİFTLİ DÖNER OCAĞI GAZLI CE	GDO 80	110	71	129	26,9 KW

SET ÜSTÜ BENMARİ

- PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
- PILOT LAMBA
- TERMOSTAT KONTROLLÜ (30°C - 110°C)



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
502	1/2 2'Lİ SET ÜSTÜ BENMARİ	SBM 1220	60	40	29	1,5 KW
503	1/2 3'LÜ SET ÜSTÜ BENMARİ	SBM 1230	87	40	29	2 KW
504	1/2 4'LÜ SET ÜSTÜ BENMARİ	SBM 1240	113	40	29	2 KW
505	1/2 3+1 SET ÜSTÜ BENMARİ	SBM 1231	113	40	29	2 KW
512	1/1 2'Lİ SET ÜSTÜ BENMARİ	SBM 1120	73	60	29	2 KW
513	1/1 3'LÜ SET ÜSTÜ BENMARİ	SBM 1130	105	60	29	2,5 KW
514	1/1 4'LÜ SET ÜSTÜ BENMARİ	SBM 1140	140	60	29	2,5 KW
515	1/1 3+1 SET ÜSTÜ BENMARİ	SBM 1131	140	60	29	2,5 KW



514



502

DAVLUMBAZ IZGARA



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
190	DAVLUBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA 90 CM	***	90	45	90	***
191	DAVLUBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA 120 CM	***	120	45	90	***
192	DAVLUBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA 150 CM	***	150	45	90	***

DÖNER SARMA AYAĞI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
499	DÖNER SARMA AYAĞI



ÇAY 5 OTOMATLARI



ÇELİK MUSLUKLU ÇAY OTOMATLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	KAPASİTE	GÜÇ KW
170	40 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 40	40 BARDAK	1 KW
171	60 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 60	60 BARDAK	1,5 KW
172	80 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 80	80 BARDAK	1,5 KW
173	120 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 120	120 BARDAK	2 KW
174	160 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 160	160 BARDAK	2 KW
175	250 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	CM 250	250 BARDAK	2,5 KW
118	350 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	PM 400	350 BARDAK	3,5 KW
128	500 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	PM 500	500 BARDAK	3,5 KW

ÇAY OTOMATLARI



PLASTİK MUSLUKLU ÇAY OTOMATLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	KAPASİTE	GÜÇ KW
176	40 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 40	40 BARDAK	1 KW
177	60 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 60	60 BARDAK	1,5 KW
178	80 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 80	80 BARDAK	1,5 KW
179	120 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 120	120 BARDAK	2 KW
180	160 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 160	160 BARDAK	2 KW
181	250 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 250	250 BARDAK	2,5 KW
143	350 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 400	350 BARDAK	3,5 KW
163	500 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	PM 500	500 BARDAK	3,5 KW

ÇAY KAZANLARI

115



125



116



126



161



129



117



127



ÇAY KAZANLARI

ELEKTRİKLİ ÇAY KAZANLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
115	15'LİK KAYNAKLI ELK ÇAY KAZANI	KCE 15	47	27	41	1,5 KW
125	25'LİK KAYNAKLI ELK ÇAY KAZANI	KCE 25	62	30	44	2,5 KW
140	40'LİK KAYNAKLI ELK ÇAY KAZANI	KCE 40	62	30	48	2,5 KW
160	60'LİK KAYNAKLI ELK ÇAY KAZANI	KCE 60	81	30	48	2,5 KW

ELEKTRİKLİ PLEYTSİZ ÇAY KAZANLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
116	15'LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ ÇAY KAZANI	KPE 15	24	27	41	1,5 KW
126	25'LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ ÇAY KAZANI	KOE 25	38	30	43	2,5 KW
141	40'LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ ÇAY KAZANI	KPE 40	38	30	48	2,5 KW
161	60'LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ ÇAY KAZANI	KPE 60	55	30	48	2,5 KW

GAZLI ÇAY KAZANLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
117	15'LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	GCK 15	47	28	45	7 KW
127	25'LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	GCK 25	62	30	48	7 KW
142	40'LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	GCK 40	62	30	51	7 KW
162	60'LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	GCK 60	81	30	51	7 KW


SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

GAZ + ELEKTRİKLİ ÇAY KAZANLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	W	H	GÜÇ KW
129	25'LİK KAYNAKLI GAZLI+ELK ÇAY KAZANI CE	GCK 25	62	30	48	7 KW
144	40'LİK KAYNAKLI GAZLI+ELK ÇAY KAZANI CE	GCK 40	62	30	51	7 KW
164	60'LİK KAYNAKLI GAZLI+ELK ÇAY KAZANI CE	GCK 60	81	30	51	7 KW

SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINIZ LÜTFEN BİLDİRİNİZ
(DOĞALGAZ YA DA LPG)

ÇAY KAZANLARI



ANTİK ÇAY KAZANLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
AMF-01	TEK DEMLİKLİ ANTİK ÇAY KAZANLARI
AMF-02	İKİ DEMLİKLİ ANTİK ÇAY KAZANLARI
AMF-03	ÜÇ DEMLİKLİ ANTİK ÇAY KAZANLARI
AMF-04	DÖRT DEMLİKLİ ANTİK ÇAY KAZANLARI
AMF-05	BEŞ DEMLİKLİ ANTİK ÇAY KAZANLARI
AMF-06	ALTI DEMLİKLİ ANTİK ÇAY KAZANLARI

ÇAY 5 KAZANLARI



STATİK ÇAY KAZANLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
SMF-01	TEK DEMLİKLİ STATİK ÇAY KAZANLARI
SMF-02	İKİ DEMLİKLİ STATİK ÇAY KAZANLARI
SMF-03	ÜÇ DEMLİKLİ STATİK ÇAY KAZANLARI
SMF-04	DÖRT DEMLİKLİ STATİK ÇAY KAZANLARI
SMF-05	BEŞ DEMLİKLİ STATİK ÇAY KAZANLARI
SMF-06	ALTI DEMLİKLİ STATİK ÇAY KAZANLARI

ÇAY KAZANLARI



İNOX ÇAY KAZANLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
IMF-01	TEK DEMLİKLİ İNOX ÇAY KAZANLARI
IMF-02	İKİ DEMLİKLİ İNOX ÇAY KAZANLARI
IMF-03	ÜÇ DEMLİKLİ İNOX ÇAY KAZANLARI
IMF-04	DÖRT DEMLİKLİ İNOX ÇAY KAZANLARI
IMF-05	BEŞ DEMLİKLİ İNOX ÇAY KAZANLARI
IMF-06	ALTI DEMLİKLİ İNOX ÇAY KAZANLARI

DAVLUMBAZLAR



ANTİK DAVLUMBAZ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	
		L	W
AD-02	2'Lİ ANTİK DAVLUMBAZ	75	50
AD-03	3'LÜ ANTİK DAVLUMBAZ	90	50
AD-04	4'LÜ ANTİK DAVLUMBAZ	110	50


DAVLUMBAZLAR



STATİK DAVLUMBAZ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	
		L	W
SD-02	2'Lİ STATİK DAVLUMBAZ	75	50
SD-03	3'LÜ STATİK DAVLUMBAZ	90	50
SD-04	4'LÜ STATİK DAVLUMBAZ	110	50

DAVLUMBAZLAR



INOX DAVLUMBAZ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	
		L	W
ID-02	2'Lİ INOX DAVLUMBAZ	75	50
ID-03	3'LÜ INOX DAVLUMBAZ	90	50
ID-04	4'LÜ INOX DAVLUMBAZ	110	50



KUMDA KAHVE



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TİP	ÖLÇÜLER		
			L	W	H
SKK-01	STATİK KUMDA KAHVE	ELKT	33	34	15
SKK-02	İKİLİ STATİK KUMDA KAHVE	ELKT	66	34	15
AKK-01	ANTİK KUMDA KAHVE	ELKT	33	34	15
AKK-02	İKİLİ ANTİK KUMDA KAHVE	ELKT	66	34	15

SÜT MAKİNELERİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	KAPASİTE	ÖLÇÜLER	
			L	W
SM-06	6 LT SÜT MAKİNESİ	6 LT	200	340
SM-13	13 LT SÜT MAKİNESİ	13 LT	240	410
SM-22	22 LT SÜT MAKİNESİ	22 LT	300	450
SM-36	36 LT SÜT MAKİNESİ	36 LT	360	530

ÇORBALIKLAR

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TİP	ÖLÇÜLER	
			L	W
CS-10	ÇORBALIK SİYAH 10 LT	ELKT	320	400
CB-10	ÇORBALIK BAKIR 10 LT	ELKT	320	400
CP-10	ÇORBALIK PARLAK 10 LT	ELKT	320	400
CS-15	ÇORBALIK SİYAH 15 LT	ELKT	360	430
CB-15	ÇORBALIK BAKIR 10 LT	ELKT	360	430
CP-15	ÇORBALIK PARLAK 15 LT	ELKT	360	430



ELEKTRİKLİ VE GAZLI BÖREKLİK/KURU & SULU YEMEK TEZGAHLARI



SERVİS HATTI

TEZGAH TİPİ BÖREK ELEKTRİKLİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
961	120 CM TEZGAH TİP BÖR. ELK (CAMLI)	BTE 100	120	70	85/125	2,5 KW
962	150 CM TEZGAH TİP BÖR. ELK (CAMLI)	BTE 150	150	70	85/125	2,5 KW
963	180 CM TEZGAH TİP BÖR. ELK (CAMLI)	BTE 180	180	70	85/125	3 KW
964	200 CM TEZGAH TİP BÖR. ELK (CAMLI)	BTE 200	200	70	85/125	3 KW

TEZGAH TİPİ BÖREKLİK GAZLI CE

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
971	120 CM TEZGAH TİP BÖR. GAZLICE (CAMLI)	BMG 10	120	70	85/125	4,5 KW
972	150 CM TEZGAH TİP BÖR. GAZLICE (CAMLI)	BMG 10	150	70	85/125	4,5 KW
973	180 CM TEZGAH TİP BÖR. GAZLICE (CAMLI)	BMG 10	180	70	85/125	4,5 KW
974	200 CM TEZGAH TİP BÖR. GAZLICE (CAMLI)	BMG 10	200	70	85/125	4,5 KW

ELEKTRİKLİ SICAK SERVİS ÜNİTELERİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
901	1/2 4 SICAK YEMEK TEZ. ELK. (KÜVETSİZ)	BME 1204	85	65	85/125	2 KW
902	1/1 3 SICAK YEMEK TEZ. ELK. (KÜVETSİZ)	BME 1103	115	65	85/125	2,5 KW
903	1/1 4 SICAK YEMEK TEZ. ELK. (KÜVETSİZ)	BME 1104	150	65	85/125	2,5 KW
904	1/1 3+1 SICAK YEMEK TEZ. ELK. (KÜVETSİZ)	BME 1131	150	65	85/125	2,5 KW
905	1/1 5 SICAK YEMEK TEZ. ELK. (KÜVETSİZ)	BME 1212	180	65	85/125	3 KW
906	1/1 6 SICAK YEMEK TEZ. ELK. (KÜVETSİZ)	BME 1106	210	65	85/125	3 KW

GAZLI SICAK SERVİS ÜNİTELERİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	L	ÖLÇÜLER W	H	GÜÇ KW
907	1/2 4 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE. (KÜVETSİZ)	BME 1204	85	65	85/125	4,5 KW
908	1/1 3 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE. (KÜVETSİZ)	BME 1103	115	65	85/125	4,5 KW
909	1/1 4 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE. (KÜVETSİZ)	BME 1104	150	65	85/125	4,5 KW
910	1/1 3+1 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE. (KÜVETSİZ)	BME 1131	150	65	85/125	4,5 KW
911	1/1 5 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE. (KÜVETSİZ)	BME 1212	180	65	85/125	4,5 KW
912	1/1 6 SICAK YEMEK TEZ. GAZLI CE. (KÜVETSİZ)	BME 1106	210	65	85/125	9 KW

SERVİS HATTI

KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
946	4+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	115	85	85/125	13,5 KW
947	6+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	145	85	85/125	13,5 KW
948	8+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 40	175	85	85/125	18 KW
949	10+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 40	205	85	85/125	18 KW
950	12+2 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 50	235	85	85/125	22,5 KW
957	6+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 40	185	85	85/125	18 KW
952	8+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 50	210	85	85/125	22,5 KW
953	10+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 60	240	85	85/125	27 KW
954	12+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 60	270	85	85/125	27 KW
951	14+4 KURU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 60	300	85	85/125	27 KW

KURU YEMEK TEZGAHI ELEKTRİKLİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
920	4+2 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 042	115	85	85/125	4 KW
921	6+2 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 062	145	85	85/126	4 KW
922	8+2 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 082	175	85	85/127	4 KW
923	10+2 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 102	205	85	85/128	4 KW
924	12+2 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 122	235	85	85/129	4,5 KW
925	6+4 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 062	185	85	85/130	4 KW
932	8+4 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 082	210	85	85/131	4 KW
933	10+4 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 102	240	85	85/132	4 KW
934	12+4 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 122	270	85	85/133	4,5 KW
935	14+4 KURU YEMEK TEZGAHI ELK (TEPSİLİ)	BME 144	300	85	85/134	6,5 KW

SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER			GÜÇ KW
			L	W	H	
926	4+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	115	85	85/125	9 KW
927	6+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	145	85	85/126	9 KW
928	8+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	175	85	85/127	9 KW
929	10+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	205	85	85/128	9 KW
930	12+2 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	235	85	85/129	13,5 KW
931	6+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	185	85	85/130	9 KW
936	8+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	210	85	85/131	9 KW
937	10+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 20	240	85	85/132	9 KW
955	12+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	270	85	85/133	13,5 KW
956	14+4 SULU YEMEK TEZGAHI GAZLI CE (TEPSİLİ)	BMG 30	300	85	85/134	13,5 KW



PROJELERİNİZ İÇİN LÜTFEN TEKLİF ALINIZ

GİMROS ÇAY KAZANLARI



GİMROS AY
KAZANLARI

GİMROS.COM

İLETİŞİM

Camikebir Mah.Alemdar Sok. No:12 Kat:2
0380 523 9339
www.gimros.com

